


## 1 - Hoher Turm (4 Teile)


Die vier Teile des hohen Lagerhausturms zusammenfügen, nachdem Sie die vorgesehenen Eckverstreibungen - kleine Dreiecke - auf die dafür vorgesehenen punktierten Linien geklebt haben. An der Oberseite der Wandteile die angegebenen Teile X1 und X2 kleben. Diese dienen später als Auflagefläche für das Flachdach. Die abgebildeten Plexiglas-Fenster passen exakt in die Ausnehmungen und können verklebt werden. (Türen werden später von außen geklebt).



## 1 - Hoher Turm (4 Teile)


Die vier Teile des hohen Lagerhausturms zusammenfügen, nachdem Sie die vorgesehene Eckverstreibungen - kleine Dreiecke - auf die dafür vorgesehenen punktierten Linien geklebt haben. An der Oberseite der Wandteile die angegebenen Teile X1 und X2 kleben. Diese dienen später als Auflagefläche für das Flachdach. Die abgebildeten Plexiglas-Fenster passen exakt in die Ausnehmungen und können verklebt werden. (Türen werden später von außen geklebt).

## 2 - Dachaufbau Hoher Turm




Den Aufbau für den hohen Turm gemäß Markierung zusammenkleben und auf die unbeschriftete Seite des Flachdachs für den großer Turm kleben. Wahlweise können Sie das Flachdach aufkleben oder aber auch lose auf den Turm auflegen. (bei späterem Beleuchtungseinbau sinnvoll)

## 3 - Kleiner Turm




Die Wände des kleinen Turms können zusammengeklebt werden, nachdem Sie die Plexiglasfenster eingesetzt haben und die Verstrebungen X3 und X4 am oberen Rand verklebt haben. Bitte beachten Sie, dass die Schrift an den beiden schmalen Teilen INNEN und am breiten Teil die Aufschrift INTERN Teil A102 außen liegt. Nach dem Zusammenbau des kleinen Turms kann dieser gemäß den Markierungen am großen Turm festgeklebt werden. (Achten Sie auf eine ebene Unterlage)

## 4 - Dachaufbau Kleiner Turm




Den Aufbau für den kleinen Turm gemäß Markierung zusammenkleben und auf die unbeschriftete Seite des Flachdachs für den kleinen Turm kleben. Wahlweise können Sie das Flachdach aufkleben oder aber auch lose auf den Turm auflegen. (bei späterem Beleuchtungseinbau sinnvoll)

## 5 - Flacher Gebäudeteil (Lager)



Die beiden Plexiglasfenster einsetzen, anschließend den flachen Gebäudeteil gemäß den Markierungen auf den Bauteilen zusammenkleben. Achten Sie darauf, dass die volle Mauer das Gebäude-Ende bildet. Die gegenüberliegende Seite an den kleinen Turm kleben, Anschließend die beiden Dachteile und den Dachfirst aufsetzen und verkleben. Türen werden anschließend erst von außen verklebt.



**Sicherheitshinweis:**

KEIN KINDERSPIELZEUG  
(für Kleinkinder ungeeignet)

MBC Lasercutmodelle  
erhalten Sie bei:

[MODELLBAHNCENTER  
KEVIN WEISS](#)

A-2130 Mistelbach/Zaya,  
Bahnstraße Nr. 13/2

Internet / E-Mail:  
[www.mbc-weiss.at](http://www.mbc-weiss.at)  
[mbc-weiss@aon.at](mailto:mbc-weiss@aon.at)

sowie im gut sortierten  
Fachhandel

Abschließend die Türen, Geländer, Schiebtüren, sowie die Leitern, Absaugung und andere Zurüstteile gemäß den Fotos am Lagerhaus anbringen und verkleben.  
Zum Bemalen des Bausatzes empfehlen wir Revell Aqua Color-Farben oder herkömmliche Acrylfarben.